

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TMLE Y TMLET



Seguridad, estética y
sencillez para proyectos
de vivienda

EL ESPECIALISTA MUNDIAL
EN INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN





Tablero monofásico Especial de 4, 6, 8 y 12 circuitos

*La tapa azul se vende por separado





LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA VIVIENDA DE HOY

El tablero que combina seguridad y buen gusto. Las tendencias cambian y las necesidades de nuestros clientes requieren mayor atención. Por eso la funcionalidad, la sencillez y la estética se unen al cambio en el diseño del tablero monofásico especial.



¡Mejor con puerta!



*La puerta azul se vende por separado

Con el **kit de puerta y bisagra** los tableros monofásicos de 4, 6, 8 y 12 circuitos son más seguros y mejoran su estética. **Inclúyalos en su pedido y mejore los ambientes.**

Dos tipos de tablero con un barraje para cada necesidad

TABLERO MONOFÁSICO

127 V | 1 Fase, 2 hilos + Tierra



*La puerta azul se vende por separado

TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR

120 / 240 V | 2 Fases, 3 hilos + Tierra



*La puerta azul se vende por separado

Los tableros garantizan seguridad durante la instalación y funcionamiento.

Cortacircuitos termomagnéticos

ST19-M

Los cortacircuitos ST19-M de Legrand, son los únicos aptos para uso en los tableros TMLE-TMLET.




Características Técnicas

■ Norma de Referencia	UL - 489
■ Número de polos	1 - 2
■ Tamaño	19 mm
■ Capacidad interruptiva	10 kA
■ Corriente nominal 40 °C (A)	15 - 40
■ Tensión nominal 40 °C (V)	120/240
■ Frecuencia nominal (Hz)	60
■ Temperatura de empleo	40 °C
■ Tipo de montaje	enchufable (plug-in)
■ Número máximo maniobras eléctricas	6000
■ Número máximo maniobras mecánicas	4000
■ Sección del conductor máxima permisible	13.3 mm ² (#6 AWG)


El complemento ideal

Cortacircuitos ST19-M + Tablero TMLE de 6 circuitos + Tapa decorativa translúcida azul



*La puerta azul se vende por separado

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL CORTACIRCUITO ST19-M



Equipado con un **visor de indicación** que permite detectar si el cortacircuito está disparado

Marcación indeleble. Nuevo contenido que identifica las posiciones del botón

Contactos protegidos para mayor seguridad




TMLE-6SPBO



TMLEP-AZ



TMLE-8SPBO + TMLEP-AZ (X2)



TMLE-12SPBO + TMLEP-AZ (X2)

TABLEROS MONOFÁSICOS

Para uso exclusivo con cortacircuitos termomagnéticos monopolares ST19-M

Características técnicas:

- > Barraje en aluminio estañado
- > Corriente nominal 75 A
- > Tensión nominal: 127 V~
- > Número de hilos: 1 Fase, 2 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 300 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra incluidas
- > Certificación **CIDET**

U E	Referencia	Descripción
14	TMLE-4SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 4 circuitos
12	TMLE-6SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 6 circuitos
8	TMLE-8SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 8 circuitos
7	TMLE-12SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 12 circuitos

TABLEROS MONOFÁSICOS TRIFILARES

Para uso exclusivo con cortacircuitos termomagnéticos monopolares y bipolares ST19-M

Características técnicas:


- > Barraje en aluminio estañado
- > Corriente nominal 75 A
- > Tensión nominal: 120 / 240 V~
- > Número de hilos: 2 Fases, 3 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 400 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra incluidas
- > Certificación **CIDET**

U E	Referencia	Descripción
14	TMLET-4SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 4 circuitos
12	TMLET-6SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 6 circuitos
8	TMLET-8SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 8 circuitos
7	TMLET-12SPBO	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 12 circuitos


ACCESORIOS PARA TABLEROS TMLE Y TMLET

10	TMLEP-AZ	Conjunto (Kit) para instalar puerta decorativa + bisagra. Puerta en acrílico translúcido color azul
----	----------	---

*La puerta azul se vende por separado



Referencia	Número de Circuitos	Dimensiones (en mm)				
		Tapa		Caja		
		A	B	C	D	E
TMLE-4SPB0	4	198	210	178	190	63
TMLE-6SPB0	6	236	210	216	190	63
TMLET-4SPB0	4	198	210	178	190	63
TMLET-6SPB0	6	236	210	216	190	63
TMLE-8SPB0	8	300	210	280	190	63
TMLE-12SPB0	12	376	210	356	190	63
TMLET-8SPB0	8	300	210	280	190	63
TMLET-12SPB0	12	376	210	356	190	63



SISTEMA Ojolux

Como atributo de fácil instalación, los tableros de Legrand incluyen el sistema ojolux, lo cual facilita la postura, ubicación y montaje final del tablero

OFICINAS REGIONALES



LEGRAND COLOMBIA S.A.

1. REGIONAL BOGOTÁ

AMAZONAS | BOYACÁ | CUNDINAMARCA
GUAINÍA | GUAVIARE | META | VAUPÉS | VICHADA

Bogotá D.C.

Oficina principal y planta
Calle 65 A # 93-91

PBX: [57-1] 437 67 00

📧: servicio.cliente@legrand.com.co

2. REGIONAL OCCIDENTE

CAUCA | VALLE DEL CAUCA

Cali

Av. 4N # 6N-67

Oficina 301 Edificio Siglo XXI

Teléfonos: [57-2] 660 44 78 / 79 / 80

📧: acomercial.cali@legrand.com.co

3. REGIONAL EJE CAFETERO

CALDAS | QUINDÍO | RISARALDA

Pereira

Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55

Oficinas 411 - 412

Teléfono: [57-6] 331 28 11

📧: acomercial.pereira@legrand.com.co

4. REGIONAL ANTIOQUIA

ANTIOQUIA | CHOCÓ

Medellín

Carrera 82 # 30 A-120

Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,

Centro Comercial Los Molinos

Teléfono: [57-4] 444 83 16

📧: acomercial.medellin@legrand.com.co

5. REGIONAL CARIBE SUR

BOLÍVAR | CÓRDOBA
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | SUCRE

Cartagena

Parque Industrial Parquiamérica

Manzana A, Oficina 211

Zona Industrial de Mamonal, km 6

PBX: [57-5] 664 47 70

📧: eduardo.ramirez@legrand.com.co

6. REGIONAL CARIBE NORTE

ATLÁNTICO | CESAR | GUAJIRA | MAGDALENA

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles

Teléfonos.: [57-5] 360 11 59 - 368 94 16

📧: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

7. REGIONAL ORIENTE

ARAUCA | CASANARE
SANTANDER | NORTE DE SANTANDER

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Triada

Teléfonos: [57-7] 642 95 40 / 99 82

📧: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

8. REGIONAL ANDINA SUR

CAQUETÁ | HUILA | NARIÑO | PUTUMAYO | TOLIMA

Cali

Av. 4N # 6N-67

Oficina 301 Edificio Siglo XXI

Teléfonos: [57-2] 660 44 78 / 79 / 80

📧: acomercial.cali@legrand.com.co

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas Gratuitas Nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

[57-1] 437 67 13 / 14

📧: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co

f www.facebook.com/LegrandCOL

t www.twitter.com/Legrand_COL

YouTube www.youtube.com/legrandCOL

COL-0516-0028



Escanee el código y descargue o consulte las versiones digitales de todas las soluciones Legrand®

